

# LOOK

Automatisme électromécanique pour portails battants  
jusqu'à 5 m - 280 kg



Pour usage résidentiel  
et collectif




Disponible en 24V ou en  
230V, avec encodeur





Déverrouillage à clé en plastique en cas de panne de courant.

La version avec encodeur garantit l'efficacité et la sécurité du mouvement



Angle d'ouverture de la porte jusqu'à 110°

La tige télescopique en inox garantit une haute résistance à la corrosion

Nouveau design



Polyvalence accrue grâce aux plaques de fixation réglables art. MLS/SFR



2 longueurs de course disponibles:  
• 320mm (portails jusqu'à 3m)  
• 520mm (portails jusqu'à 5m)




Protection de la tige du piston disponible en option

Carte de commande DE@NET intégrée rendant le moteur compatible avec NETLINK



Compatible avec NETCOM, le dispositif pour la maintenance des installations et la gestion des télécommandes!

## Accessoires génériques



## #safeasyoulike!

Émetteur non clonable!

Les émetteurs GTI sont **multi-fonctions**. Ils ont trois possibilités de codage: DIP SWITCH, Rolling Code et **D.A.R.T.**, le nouveau **codage avancé DEA**.

Vous pouvez personnaliser le **codage de l'émetteur** pour assurer une **sécurité maximale** à votre client.

**D. DEA**  
**A. Advanced**  
**R. Rolling Code**  
**T. Transmission**

Vous souhaitez une **sécurité optimale**? Avec **NET-BOX** l'installateur peut personnaliser le codage des émetteurs GTI.



## #colourasyoulike!

Personnalisez votre émetteur à votre image!

Les télécommandes GTI sont personnalisables avec des **kits de boutons** en sept couleurs: vert, vert clair, bleu, rose, jaune, orange et violet.



Remarque: les kits boutons comprennent 5 pièces. Vous devez commander l'émetteur séparément.



# DEAuser






DEAuser est l'application dédiée à l'**utilisateur** qui lui permet de contrôler les automatismes DEA en étant en proximité.


Si vous installez NET-NODE dans un dispositif compatible avec technologie NETLINK, vous pouvez gérer le portail en utilisant votre smartphone.

À utiliser avec:

Art. NET-NODE 2.0  
Cod. 677642



art.NET-NODE 2.0



**DEA**  
move as you like

HEADQUARTER  
DEA SYSTEM S.p.A.  
Via della Tecnica, 6 - 36013 Piovene Rocchette (VI) - ITALY  
☎ +39.0445.55.07.89 - 📠 +39.0445.55.02.65  
info@deasystem.com - www.deasystem.com

**MEERT**  
**M**

Meert bv/srl  
Vijfhuizen 10  
B-9420 Erpe-Mere  
info@meert.be  
www.meert.be  
Tel.: +32(0)53/80.28.03  
BTW/TVA BE0423.944.834